



Wireless, Mikrofone, Kopfhörer

Samson Wireless

Samson Go Mic Mobile 305

| Art.-Nr. | Style Typ | Beschreibung | CHF |
|----------------------|---------------------------------|--|--------|
| 74-s/gomic/mo/lm8/mt | Nur Lavalier Mik (inkl. Sender) | LM8 omnidirektionales Lavaliermikrofon, PXD2 Belt Pack Sender | 140.00 |
| 74-s/gomic/mo/hh/tm | Nur Handheld (inkl. Sender) | Q8, Professionelle dynamische Mikrofonkapsel (CH88 Handsender), | 140.00 |
| 74-s/gomic/mo/rec | Nur Empfänger | Go Mic Mobile Empfänger | 198.00 |
| 74-s/gomic/mo/la/sys | Lavalier System kompl. | LM8 omnidirektionales Lavaliermikrofon, Go Mic Mobile Empfänger, PXD2 Belt Pack Sender | 250.00 |
| 74-s/gomic/mo/hh/sys | Handheld System kompl. | Q8, Professionelle dynamische Mikrofonkapsel, HXD2 Handsender, Go Mic Mobile Empfänger | 250.00 |



74-s/gomic/mo/hh/sys



74-s/gomic/mo/hh/tm



74-s/gomic/mo/rec



74-s/gomic/mo/lm8/mt



74-s/gomic/mo/hh/tm

Samson AirLine ATX 305

| Art.-Nr. | Style Typ | Beschreibung | CHF |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------|
| NEU 74-s/atx/tm | Nur Sender | ATX Wireless Sender | 252.00 |
| NEU 74-s/atx/hm60/tm | Nur Mik und Sender | HM60 Kondensatormikrofonkapsel mit Supernierencharakteristik, ATX Sender | 368.00 |
| NEU 74-s/atx/alx/lav/sys | Lavalier System kompl. | LM8 Lavalier Mikrofonkapsel mit omnidirektionaler Richtcharakteristik, ATX Sender, CR99 Empfänger | 510.00 |
| NEU 74-s/atx/ahx/de/sys | Headset System kompl. | DE10 Miniaturkondensatormikrofonkapsel mit omnidirektionaler Richtcharakteristik, ATX Sender, CR99 Empfänger | 510.00 |
| NEU 74-s/atx/ahx/qe/sys | Headset System kompl. | QE Kondensatormikrofonkapsel mit bidirektionaler Richtcharakteristik, ATX Sender, CR99 Empfänger | 510.00 |
| NEU 74-s/atx/awx/wind/sy | Blasinstr. System kompl. | HM60 Kondensatormikrofonkapsel mit Supernierencharakteristik, ATX Sender, CR99 Empfänger | 572.00 |



74-s/atx/tm



74-s/atx/hm60/tm



74-s/atx/alx/lav/sys



74-s/atx/ahx/de/sys



74-s/atx/ahx/qe/sys



74-s/atx/awx/wind/sy

Samson AirLine 99 305

| Art.-Nr. | Style Typ | Beschreibung | CHF |
|---------------------------------|--------------------------|---|--------|
| NEU 74-s/al99/qe/fit/sys | Fitness HS System kompl. | AH9 Mikro Sender, AR99m Empfänger, QE Mik mit Miniatur-Kondensatorkapsel, 24MHz Bandbreite | 482.00 |
| NEU 74-s/al99/de/hs/sys | Headset System kompl. | AH9 Mikro Sender, AR99m Empfänger, DE10x Mik mit Miniatur-Kondensatorkapsel, 24MHz Bandbreite | 509.00 |



74-s/al99/qe/fit/sys



74-s/al99/de/hs/sys

3.19



Samson AirLine 88

305

| Art.-Nr. | Style Typ | Beschreibung | CHF |
|-------------------|------------------------|--|--------|
| 74-s/al88/ag8/tm | Nur Sender | AG8 Guitar Wireless Sender | 282.00 |
| 74-s/al88/ag8/sys | Guitar System kompl. | AG8 Sender, CR88 Empfänger, 16 Betriebskanäle über 24MHz Bandbreite, IR-Sync-Play | 388.00 |
| 74-s/al88/ah8/tm | Nur Headset mit Sender | AE50X Mikrominiaturmikrofonkapsel mit Nierencharakteristik, AH8 Sender | 450.00 |
| 74-s/al88/ah8/sys | Headset System kompl. | AE50X Mikrominiaturmikrofonkapsel mit Nierencharakteristik, AH8 Sender, CR88 Empfänger | 510.00 |



74-s/al88/ag8/tm



74-s/al88/ag8/sys



74-s/al88/ah8/tm



74-s/al88/ah8/sys

Samson AirLine 77

305

| Art.-Nr. | Style Typ | Beschreibung | CHF |
|--------------------------------|------------------------|--|--------|
| 74-s/al77/qe/mt+e1 | Nur Headset mit Sender | QE Kondensatormikrofonelement mit bidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 Sender | 258.00 |
| 74-s/al77/qe/mt+e2 | Nur Headset mit Sender | QE Kondensatormikrofonelement mit bidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 Sender | 258.00 |
| 74-s/al77/qe/mt+e3 | Nur Headset mit Sender | QE Kondensatormikrofonelement mit bidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 Sender | 258.00 |
| 74-s/al77/qe/mt+e4 | Nur Headset mit Sender | QE Kondensatormikrofonelement mit bidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 Sender | 258.00 |
| NEU 74-s/al77/hs/sys+e1 | Headset System kompl. | DE10x Miniaturkondensatormikrofonelement mit omnidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 eingeb. Sender, CR77 Empfänger | 365.00 |
| NEU 74-s/al77/hs/sys+e2 | Headset System kompl. | DE10x Miniaturkondensatormikrofonelement mit omnidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 eingeb. Sender, CR77 Empfänger | 365.00 |
| NEU 74-s/al77/hs/sys+e3 | Headset System kompl. | DE10x Miniaturkondensatormikrofonelement mit omnidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 eingeb. Sender, CR77 Empfänger | 365.00 |
| NEU 74-s/al77/hs/sys+e4 | Headset System kompl. | DE10x Miniaturkondensatormikrofonelement mit omnidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 eingeb. Sender, CR77 Empfänger | 365.00 |
| NEU 74-s/al77/qe/sys+e1 | Headset System kompl. | QE Kondensatormikrofonelement mit bidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 Sender, CR77 Empfänger | 416.00 |
| NEU 74-s/al77/qe/sys+e2 | Headset System kompl. | QE Kondensatormikrofonelement mit bidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 Sender, CR77 Empfänger | 416.00 |
| NEU 74-s/al77/qe/sys+e3 | Headset System kompl. | QE Kondensatormikrofonelement mit bidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 Sender, CR77 Empfänger | 416.00 |
| NEU 74-s/al77/qe/sys+e4 | Headset System kompl. | QE Kondensatormikrofonelement mit bidirektionaler Richtcharakteristik, AH7 Sender, CR77 Empfänger | 416.00 |



74-s/al77/qe/mt



74-s/al77/hs/sys



74-s/al77/qe/sys



Samson Concert 99

305

| Art.-Nr. | Style Typ | Beschreibung | CHF |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| 74-s/c99/bp/tm | Nur Sender | Concert 99 UHF Wireless Beltpack Transmitter only! | 144.00 |
| 74-s/c99/q8/tm | Handheld Mikrofon | Q8 Dynamic Mic + Sender | 174.00 |
| 74-s/c99/rec | Nur Receiver | Concert 99 UHF CR99 Wireless Receiver only! | 209.00 |
| 74-s/c99/pres/sys | Lavalier System kompl. | LM10 Omnidirektionales Lavaliermikrofon, CB99 Sender, CR99 Empfänger, 24 MHz Bandbreite UHF | 347.00 |
| 74-s/c99/gt/sys | Guitar System kompl. | CB99 Sender, CR99 Empfänger, 24 MHz Bandbreite UHF | 347.00 |
| 74-s/c99/q8/sys | Handheld System kompl. | Q8 Dynamic Mic, CH99 Sender, CR99 Empfänger, 24 MHz Bandbreite UHF | 355.00 |
| 74-s/c99/se10/sys | Headset System kompl. | SE10 Kondensatormikrofon-Kapsel, CB Sender, CR99 Empfänger, 24 MHz Bandbreite UHF | 364.00 |



74-s/c99/bp/tm



74-s/c99/q8/tm



74-s/c99/rec



74-s/c99/pres/sys



74-s/c99/gt/sys



74-s/c99/se10/sys

Samson Concert 88

305

| Art.-Nr. | Style Typ | Beschreibung | CHF |
|--------------------|---------------------------|---|--------|
| 74-s/c88/lm10/sys | Lavalier System kompl. | LM10, Omnidirectional Lavaliermikrofon (CB88 Sender), CR88V Micro Empfänger | 442.00 |
| 74-s/c88/q8/sys | Handheld System kompl. | Q8, Professionelle dynamische Mikrofonkapsel (CH88 Handsender), CR88V Micro Wireless Empfänger | 466.00 |
| 74-s/c88/combo/sys | Camera Combo Syst. kompl. | LM10, Omnidirectional Lavaliermikrofon (CB88 Sender), Q8, Professionelle dynamische Mikrofonkapsel (CH88 Handsender), CR88V Micro Empfänger | 544.00 |



74-s/c88/lm10/sys



74-s/c88/q8/sys



74-s/c88/combo/sys



Samson XPD Series

305

| Art.-Nr. | Style Typ | Beschreibung | CHF |
|---------------|------------------------|---|--------|
| 74-s/rxd2/usb | Nur Receiver | RXD2 USB-Empfänger (ohne Mik / Sender) | 53.00 |
| 74-s/xpd2/hh | Handheld System kompl. | Q6 Dynamic Mic, HXD1 Sender, RXD2 USB-Stick Empfänger, 2,4 GHz | 129.00 |
| 74-s/xpd2/hs | Headset System kompl. | DE5 Micro HS Mic, PXD1 Taschensender, RXD2 USB-Stick Empfänger, 2,4 GHz | 144.00 |
| 74-s/xpd2/lm | Lavalier System kompl. | LM8 Lavalier Mic. PXD1 Sender, RXD2 USB-Stick Empfänger, 2,4 GHz | 147.00 |



74-s/rxd2/rec

74-s/xpd2/hh



74-s/xpd2/hs

74-s/xpd2/lm



Samson Mikrofone

Samson USB Mikrofone

305

| Art.-Nr. | Modell | Typ | Beschreibung | CHF |
|-----------------|-------------|---------------------------|--|--------|
| 74-s/meteorite | Meteorite | USB Kondensatormikrofon | Kardioid (unidirectional) Richtcharakteristik, 14 mm Kondensatorkapsel | 62.00 |
| 74-s/meteor | Meteor | USB Kondensatormikrofon | Kardioid (unidirectional) Richtcharakteristik, 25 mm Kondensatorkapsel | 87.00 |
| 74-s/gomic/clip | Go Mic | USB Kondensatormikrofon | Wählbare Kardioid oder omnidirektionale Richtcharakteristik | 69.00 |
| 74-s/c01u/pro | C01U Pro | USB Kondensatormikrofon | Supernieren-Richtcharakteristik | 105.00 |
| 74-s/q2u | Q2U | Dynamik Mikrofon | Kardioid (unidirectional) Richtcharakteristik, inkl. Mik-Klammer & -Ständer | 110.00 |
| 74-s/ub1 | UB1 | USB Grenzflächen-Mikrofon | Omnidirektionale Richtcharakteristik | 123.00 |
| 74-s/gtrack/pro | G-Track Pro | USB Kondensatormikrofon | Kardioid (unidirektional), bidirektional und omnidirektionale Richtcharakteristik, Dual 1" (25 mm) Kondensatorkapseln, mit Audio Interface | 210.00 |



74-s/meteorite

74-s/meteor



74-s/gomic/clip

74-s/c01u/pro



74-s/q2u

74-s/gtrack/pro

Samson Dynamik Mikrofone

305

| Art.-Nr. | Modell | Typ | Beschreibung | CHF |
|----------|--------|------------------|--|--------|
| 74-s/q7x | Q7X | Dynamik Mikrofon | Neodymium Mik, Supernierencharakteristik, Supercardioid pickup | 91.00 |
| 74-s/q8x | Q8X | Dynamik Mikrofon | Neodymium, Supernierencharakteristik, Supercardioid pickup | 114.00 |



74-s/q7x

74-s/q8x



Samson Kondensator Mikrofone

305

| Art.-Nr. | Modell | Typ | Beschreibung | CHF |
|----------|--------|---------------------|---|--------|
| 74-s/c01 | C01 | Kondensatormikrofon | Nierencharakteristik | 85.00 |
| 74-s/c02 | C02 | Kondensatormikrofon | Kleinmembran-Kondensatormikrofone, Stereopaar, Nierencharakteristik | 153.00 |



74-s/c01



74-s/c02

Samson Drum Mikrofone

305

| Art.-Nr. | Modell | Typ | Beschreibung | CHF |
|------------|--------|---------------|------------------------------------|--------|
| 74-s/dk705 | DK705 | Drum Mikrofon | 5-teilig, 1x Q71, 4x Q72 | 248.00 |
| 74-s/dk707 | DK707 | Drum Mikrofon | 7-teiliges, 1x Q71, 4x Q72, 2x C02 | 372.00 |



74-s/dk705



74-s/dk707



Samson Install Mikrofone

305

| Art.-Nr. | Modell | Typ | Beschreibung | CHF |
|------------|--------|-----------------------|--|--------|
| 74-s/cm10b | CM10B | Grenzflächen-Mikrofon | Kondensatorelement, Halbnierencharakteristik, unidirektional | 85.00 |
| 74-s/cm11b | CM11B | Grenzflächen-Mikrofon | Kondensatorelement, Halbnierencharakteristik, omnidirektional | 91.00 |
| 74-s/cm12c | CM12C | Chor-Mikrofon | Kondensatorelement, Nierencharakteristik | 85.00 |
| 74-s/cm15p | CM12C | Podium Mikrofon | Kondensatorelement, Nierencharakteristik | 85.00 |
| 74-s/cm20p | CM20P | Podium Mikrofon | Kondensatorelement, Nierencharakteristik | 85.00 |
| 74-s/cmb1 | CMB1 | Podium Mikrofon Basis | Gewichteter Mikrofonfuss mit XLR-Buchse, Programmierbarer Schalter | 141.00 |



74-s/cm10b



74-s/cm11b



74-s/cm12c



74-s/cm15p

Samson Kopfbügel Mikrofone

305

| Art.-Nr. | Modell | Typ | Beschreibung | CHF |
|-----------------------|--------|--------------------|--|--------|
| NEU 74-s/qex | QEx | Fitness Headset | Kondensatormikrofon-Kapsel, Bidirektionale Richtcharakteristik, 50 Hz-12 kHz Frequenzgang | 148.00 |
| NEU 74-s/de10x | DE10x | Double-Ear Headset | Omnidirektionales Mikrofon mit Miniatur-Kondensatorkapsel | 140.00 |
| NEU 74-s/de50x | DE50x | Double-Ear Headset | Mikro-Kondensatormikrofonkapsel, omnidirektionale Richtcharakteristik | 180.00 |
| NEU 74-s/de60x | DE60x | Double-Ear Headset | 7.35mm Miniatur-Kondensatormikrofon, Unidirectional (Niere) Richtcharakteristik, 20 Hz-20 kHz Frequenzgang | 210.00 |



74-s/qex



74-s/de10x



74-s/de50x



74-s/de60x



74-s/se50t



74-s/se60x



| Art.-Nr. | Modell | Typ | Beschreibung | CHF |
|-----------------------|--------|-----------------|--|--------|
| 74-s/se50+t | SE50T | Earset Mikrofon | Miniatur-Kondensatormikrofon, omnidirektionale Richtcharakteristik | 172.00 |
| NEU 74-s/se60x | SE60x | Earset Mikrofon | 7.35mm Miniatur-kondensatormikrofon, Unidirectional (Niere) Richtcharakteristik, 20 Hz-20 kHz Frequenzgang | 210.00 |

Samson Lavalier Mikrofone

305

| Art.-Nr. | Modell | Typ | Beschreibung | CHF |
|----------------------|--------|-------------------|--|--------|
| 74-s/lm10b | LM10B | Lavalier Mikrofon | 3 mm Mikro-Kondensator Mikrofon Kapsel, Omnidirektionale Richtcharakteristik | 129.00 |
| NEU 74-s/lm7x | LM7x | Lavalier Mikrofon | 6.84mm Kondensatormikrofon Kapsel, Unidirektionale Richtcharakteristik, 50 Hz-12 kHz Frequenzgang, 2 g | 142.00 |
| NEU 74-s/lm8x | LM8x | Lavalier Mikrofon | 6.59 mm Kondensatormikrofon Kapsel, Omnidirektionale Richtcharakteristik, 50 Hz-16 kHz Frequenzgang, 2 g | 142.00 |





Samson Kopfhörer

Samson SR Series

305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|-------------|---|-------|
| 74-s/sr850c | Studio-Referenz, Over-Ear, verstellbarer Kopfbügel, 10 Hz-30 kHz Frequenzgang | 55.00 |
| 74-s/sr950 | Studio-Referenzkopfhörer, Closed Ear-Design, 10 Hz-25 kHz Frequenzgang, 32 Ohm Impedanz | 64.00 |



74-s/sr850c



74-s/sr950



Ständer

Samson Hardware

Samson Mikrofon Stative

305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|-------------|---|--------|
| 76-s/md5 | 5", druckgegossene Metallbasis (6,25" Breite), 5/8" -27 Mic Clip Gewinde | 24.00 |
| 76-s/bl3 | Zusammenklappbar, Druckguss/Stahl, Schwarz, Ultra-light, Länge Ausleger: 31,3 Zoll, Beinlänge: 13,39 Zoll | 36.00 |
| 76-s/bl3/vp | 3x BL3 Ultra-Light, 3x 18' XLR-Mikrofonkabel, Nylon-Tasche | 128.00 |
| 76-s/ms45 | Twist-style Höhenverstellung, 30" Ausleger mit einstellbarer Länge / Winkel, Stahl | 39.00 |
| 76-s/mb1 | Ideal für Abnahme von Drums und Boxen, Ausleger verstellbar, Druckguss- und Stahlkonstruktion, Mic-Clip | 37.00 |
| 76-s/bt4 | Zusammenklappbar, Druckguss- und Stahlkonstruktion, Sleek schwarz lackiert | 49.00 |



76-s/MD5

76-s/BL3



76-s/MB1

76-s/BT4



Samson Lautsprecher Stative

305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|------------|--|-------|
| 76-s/sp70 | Standard 1 3/8" pole, verstellbar, Maximum Höhe 95", 35 kg Kapazität, Stahl | 49.00 |
| 76-s/ts20 | Schwarz, verstellbar bis 56", 1 3/8 Zoll Durchmesser | 59.00 |
| 76-s/sp100 | Leichte Aluminium-Konstruktion, Sleek schwarz lackiert, Einstellbar bis zu 6' Höhe, 1 3/8" Pole-Adapter, 50 kg Kapazität | 79.00 |
| 76-s/ms200 | Stahlkonstruktion, schwarz, Einstellbar bis 3.6' Höhe, 20 kg Kapazität pro Ständer | 97.00 |



76-s/sp70

76-s/TS20



76-s/SP100

76-s/MS200

Samson Racks

305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|----------------|---|--------|
| 76-s/srk8 | 19", 8HE, 16" [20.5" auf Rollen] x 20" x 18", Stahl, schwarz gebürstet, eloxiert, Kapazität 200 kg | 152.00 |
| 76-s/srk12 | 19", 12HE, 23.5" [27.5" mit Rollen] x 20" x 18", Stahl, schwarz gebürstet, eloxiert, Kapazität 200 kg | 165.00 |
| 76-s/srk16 | 19", 16HE, 30.75" [34.75" auf Rollen] x 20" x 18", Stahl, schwarz gebürstet, eloxiert, Kapazität 200 kg | 185.00 |
| 76-s/srk21 | 19", 21HE, 39.25" [43.25" auf Rollen] x 20" x 18", Stahl, schwarz gebürstet, eloxiert, Kapazität 200 kg | 205.00 |
| 76-s/srk/dr+1u | 19", 1HE, 1.75" x 19" x 9.85", Stahlblech, Schwarz gebürstet, eloxiert | 91.00 |
| 76-s/srk/dr+2u | 19", 2HE, 3.5" x 19" x 15.43", Stahlblech, Schwarz gebürstet, eloxiert | 115.00 |
| 76-s/srk/dr+3u | 19", 3HE, 5.26" x 19" x 15.43", Stahlblech, Schwarz gebürstet, eloxiert | 138.00 |
| 76-s/srk/dr+4u | 19", 4HE, 6.89" x 19" x 15.43", Stahlblech, Schwarz gebürstet, eloxiert | 149.00 |
| 76-s/srk/s+1u | 19", 1HE, 1.75" x 19" x 10", bis 15 kg, Stahlblech, Schwarz gebürstet eloxiert | 45.00 |
| 76-s/srk/s+2u | 19", 1HE, 3.5" x 19" x 14.75", bis 15 kg, Stahlblech, Schwarz gebürstet eloxiert | 56.00 |
| 76-s/srkpro/8u | 19", 8HE, 19" x 22.75" x 24", Stahl, schwarz gebürstet, eloxiert, Kapazität 200 kg | 239.00 |



76-s/SRK/Rack

76-s/SRK/Rack/Drawer



76-s/SRK/Rack/Shelves

76-s/SRK/PRO/Rack



| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|------------------|--|--------|
| 76-s/srpkpro/12u | 19", 12HE, 26" x 22,75" x 24", Stahl, schwarz gebürstet, eloxiert, Kapazität 200 kg | 365.00 |
| 76-s/srpkpro/16u | 19", 16HE, 33" x 22,75" x 24", Stahl, schwarz gebürstet, eloxiert, Kapazität 200 kg | 466.00 |
| 76-s/srpkpro/21u | 19", 21HE, 41,75" x 22,75" x 24", Stahl, schwarz gebürstet, eloxiert, Kapazität 200 kg | 580.00 |

Samson Laptop- und Tabletstative 305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|------------|--|-------|
| 76-s/lts50 | 15" x 11", Roadworthy Stahlbau, Sleek schwarz lackiert, zusammenklappbar | 84.00 |



76-s/LTS50

Samson Keyboard Ständer 305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|-----------|---|-------|
| 76-s/ks32 | Variable Höheneinstellung, 25 kg Kapazität, Stahlkonstruktion | 49.00 |



76-s/ks32



Kabel und Zubehör

Samson

Tourtek Kabel (by Samson)

305

| Art.-Nr. | Länge | Stecker | CHF |
|-----------|--------|-----------------------------|-------|
| 78-s/tm3 | 0,08 m | XLR male/XLR female Neutrik | 12.00 |
| 78-s/tm6 | 0,15 m | XLR male/XLR female Neutrik | 15.00 |
| 78-s/tm10 | 0,3 m | XLR male/XLR female Neutrik | 16.00 |
| 78-s/tm20 | 0,5 m | XLR male/XLR female Neutrik | 23.00 |
| 78-s/tm30 | 0,8 m | XLR male/XLR female Neutrik | 29.00 |



78-s/Tourtek Mic cable

Samson Zubehör

305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|-------------|--|-------|
| 78-s/ws5e | Samson WS5E Windscreen (5er) | 13.00 |
| 78-s/ps01 | 5.25" Mikrofon Pop-Filter | 30.00 |
| 78-s/wa3lm5 | Samson LM5 Omnidirectional Lavalier Microphone with Samson 3-PinConnector for Samson Bodypack Transmitters | 40.00 |
| 78-s/wa3c5 | Headset Mik HS5 mit P3 Connector & Kabel | 43.00 |



78-s/ws5e



78-s/PS01



78-s/wa3lm5



78-s/wa3c5



Studio Monitoren, PA Cabinets, Endstufen

Samson PA Cabinets

Samson RL Lautsprecher

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|------------------------|-------|--|--------|
| NEU 81-s/rl112a | 800 W | Class-D, 2-Weg, 12" Tieftöner, 2" Voice Coil, 1" Neodymium High Driver, Frequenzgang: 58Hz-20kHz | 375.00 |
| NEU 81-s/rl115a | 800 W | Class-D, 2-Weg, 15" Tieftöner, 2" Voice Coil, 1" Neodymium High Driver, Frequenzgang: 50Hz-20kHz | 430.00 |



81-s/RL112A



81-s/RL115A

Samson RS Lautsprecher

305


| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|------------------------|-------|--|--------|
| NEU 81-s/rs112a | 400 W | 2-Weg, 12" Tieftöner, 2" Voice Coil, 1" High Driver, Frequenzgang: 55Hz-20kHz, Bluetooth | 260.00 |
| NEU 81-s/rs115a | 400 W | 2-Weg, 15" Tieftöner, 2.5" Voice Coil, 1" High Driver, Frequenzgang: 50Hz-20kHz, Bluetooth | 294.00 |



81-s/RS112a



81-s/RS115a



Samson Auro

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|-----------------|--------|------------------------|--------|
| 81-s/auro/d208 | 200 W | 2-Weg, Class-D, active | 238.00 |
| 81-s/auro/d210 | 200 W | 2-Weg, Class-D, active | 289.00 |
| 81-s/auro/d12 | 1000 W | 2-Weg, passiv | 238.00 |
| 81-s/auro/d15 | 1000 W | 2-Weg, passiv | 314.00 |
| 81-s/auro/x12d | 1000 W | 2-Weg, Class-D, active | 429.00 |
| 81-s/auro/x15d | 1000 W | 2-Weg, Class-D, active | 504.00 |
| 81-s/auro/d1200 | 700 W | Class-D, active | 694.00 |
| 81-s/auro/d1500 | 1000 W | Class-D, active | 859.00 |



81-s/Auro D208



81-s/Auro D210



81-s/Auro D12



81-s/Auro D15



81-s/Auro X12D



81-s/Auro D1500

Samson RSX

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|-------------|--------|--|--------|
| 81-s/rsx18a | 2000 W | Class-D, 2-Weg, 18" Tieftöner, 3" Voice Coil | 935.00 |



81-s/RSX18A


Samson Live!

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|---------------|-------|---|--------|
| 81-s/live/615 | 300 W | 2-weg, active, LF 250 Watt / HF 50 Watt, Dual Limiter | 568.00 |



81-s/Live! 615



Samson Portable PA

Samson Expedition

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|------------------|--------|--|--------|
| 81-s/exp/xp1000b | 1000 W | Class-D, Dual 2-Weg, 10" Subwoofer, 1" HF-Driver, 10-Kanal Mixer, 4 Mic / Line-Eingänge, 3 Stereo-Kanäle | 995.00 |
| 81-s/exp/xp150 | 150 W | Class-D, 2-Weg, 5-Kanal Mixer, 6" Tieftöner, 1" HF-Driver | 442.00 |
| 81-s/exp/xp300b | 300 W | Class-D, 2-Weg, 6-Kanal Mixer, 6" Tieftöner, 1" HF-Driver, Bluetooth | 550.00 |
| 81-s/exp/xp800 | 800 W | Class-D, Dual 2-Weg, inkl. 8-Kanal Mixer, 4 Mic / Line Inputs XLR + 1/4", Hi-Z Guitar Input, USB | 850.00 |



81-s/XP1000B



81-s/XP150B



81-s/XP300B



81-s/XP800.jpeg

Samson Expedition Rechargeable

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|------------------------------|-------|---|--------|
| NEU 81-s/exp/escape+ | 50 W | Class-D, 2-Kanal Mixer, 1/4" Mikrofoneingang, 1/8" (3,5 mm) Aux-Eingang | 198.00 |
| NEU 81-s/exp/express+ | 75 W | Class-D, 2-Weg, 3-Kanal Mixer | 296.00 |
| 81-s/exp/xp106 | 100 W | Class-D, 2-Weg, 4-Kanal Mixer, 6" Tieftöner, 1" Hochfrequenz-Driver, Bluetooth, USB | 380.00 |
| 81-s/exp/xp106w | 100 W | Class-D, 2-Weg, 4-Kanal Mixer, 6" Tieftöner, 1" HF-Driver, incl. XPD1 Wireless Handheld Mik, Bluetooth, USB | 475.00 |
| 81-s/exp/xp106wde | 100 W | Class-D, 2-Weg, 4-Kanal Mixer, 6" Tieftöner, 1" HF-Driver, incl. XPD1 Wireless Headset System, Bluetooth, USB | 505.00 |
| 81-s/exp/208w | 200 W | 2-Weg, Class-D, active, incl. XPD2 Handdigital System | 568.00 |
| NEU 81-s/exp/310w | 300 W | Class-D, 2-Weg, 4-Kanal Mixer, incl. Concert 88a UHF Wireless System | 729.00 |
| NEU 81-s/exp/312w | 300 W | Class-D, 2-Weg, 4-Kanal Mixer, incl. Concert 88a Wireless Handssystem | 840.00 |



81-s/escape/plus.jpeg



81-s/express/plus.jpeg



81-s/XP106.jpeg



81-s/XP106wDE.jpeg



81-s/XP208w.jpeg



81-s/XP312w.jpeg



Samson Resound Portable PA

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|-------------------------|-------|---|--------|
| NEU 81-s/res/vx8 | 700 W | Class-D, Bluetooth, Frequenzgang: 40Hz-20kHz (-3dB) | 995.00 |



81-s/VX8



Samson Studio Monitoren

Samson Resolv

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|--------------|-------|--|--------|
| 81-s/res/se5 | 70 W | 2-weg, active, 5-Zoll gewebter Kohlefaser Woofer, 1,25-Zoll Hochtöner mit Neodym-Magnet, 50 Hz-27 kHz Frequenzgang | 195.00 |
| 81-s/res/se6 | 100 W | 2-weg, active, 6.5-Zoll gewebter Kohlefaser Woofer, 1,25-Zoll Hochtöner mit Neodym-Magnet, 45 Hz-27 kHz Frequenzgang | 245.00 |
| 81-s/res/se8 | 100 W | 2-weg, active, 8-Zoll gewebter Kohlefaser Woofer, 1,25-Zoll Hochtöner mit Neodym-Magnet, 40 Hz-27 kHz Frequenzgang | 275.00 |



81-s/Resolv SE5



81-s/Resolv SE6



81-s/Resolv SE8

Samson MediaOne

305

| Art.-Nr. | Watt | Beschreibung | CHF |
|-------------|---|--|--------|
| 81-s/mo/bt3 | 15 Watt / Kanal RMS, 30 Watt / Kanal Peak | 2-weg, active, 3" Copolymer Tieftöner, 1" Silk Dome Hochtöner, 15 Watt pro Kanal RMS, Bluetooth | 140.00 |
| 81-s/mo/bt4 | 20 Watt / Kanal RMS, 40 Watt / Kanal Peak | 2-weg, active, 4" Copolymer Tieftöner, 1" Silk Dome Hochtöner, 20 Watt pro Kanal RMS, Bluetooth | 200.00 |
| 81-s/mo/m30 | 20 W | Class AB, 2 x 10W RMS @ 80hm, 3" Polypropylen-Woofer mit Butyl surround, 3/4" Silk Dome Hochtöner | 128.00 |
| 81-s/mo/m50 | 80 W | Class AB, 2 x 40W RMS @ 80hm, 5.25" Polypropylen-Woofer mit Butyl surround, 3/4" Silk Dome Hochtöner | 165.00 |
| 81-s/mo/10s | 100 W | Active, 10" Copolymer Woofer mit Butyl surround | 259.00 |



81-s/MediaOne BT3



81-s/MediaOne BT4



81-s/MediaOne M30



81-s/MediaOne M50



81-s/MediaOne 10S



Samson Power Amplifiers

Samson Servo Series

305

| Art.-Nr. | Watt | Grösse | Beschreibung | CHF |
|--------------|---------------------------------------|--------|--|--------|
| 81-s/sa120ae | 2x 60 W / 4 Ohm, 120 W 19" / 8 Ohm | | Singleroom, 1HE, ohne Ventilator, 1/4-Zoll balanced Klinken- und RCA Eingänge | 290.00 |
| 81-s/sa200 | 2x 100 W / 4 Ohm, 200 W / 8 Ohm | 19" | 1/4-Zoll und RCA Ein- gangsanschlüsse, 1/4-Zoll Ausgänge, Dual Rack Space Design, 3-farbige LED Anzeige, 4-stufige Stromschuttschaltung | 315.00 |
| 81-s/sa300 | 2x 150 W / 4 Ohm, 300 W / 8 Ohm | 19" | 1/4-Zoll und RCA Ein- gangsanschlüsse, 1/4-Zoll Ausgänge, Dual Rack Space Design, 3-farbige LED Anzeige, 4-stufige Stromschuttschaltung | 340.00 |
| 81-s/sa600 | 2x 300 W / 4 Ohm, 600 W / 8 Ohm | 19" | 1/4-Zoll und RCA Ein- gangsanschlüsse, 1/4-Zoll Ausgänge, Dual Rack Space Design, 3-farbige LED Anzeige, 4-stufige Stromschuttschaltung | 455.00 |



81-s/Servo 120a



81-s/Servo 200



81-s/Servo 300



81-s/Servo 600

Samson ZM Series

305

| Art.-Nr. | Watt | Grösse | Beschreibung | CHF |
|------------|-------|--------|---|--------|
| 81-s/zm125 | 125 W | 19" | 6 Mic / Line Eingänge mit 1/4-Zoll, XLR, Cinch, 7-Band-Grafik-Equalizer | 440.00 |
| 81-s/zm75 | 75 W | 19" | 6 Mic / Line Eingänge mit 1/4-Zoll, XLR, Cinch, 7-Band-Grafik-Equalizer | 400.00 |



81-s/ZM125



81-s/ZM75

Samson SXD Series

305

| Art.-Nr. | Watt | Grösse | Beschreibung | CHF |
|--------------|------------------|--------|--|--------|
| 81-s/sxd3000 | 2x 450 W / 4 Ohm | 19" | Erw. DSP-Steuerung, editierbare Presets, Front-Panel-LCD für DSP- Einstellungen, XLR und 1/4" Eingänge, Binding Post und Speakon® Aus- gänge, Dual Rack-Design | 490.00 |
| 81-s/sxd5000 | 2x 750 W / 4 Ohm | 19" | Erw. DSP-Steuerung, editierbare Presets, Front-Panel-LCD für DSP- Einstellungen, XLR und 1/4" Eingänge, Binding Post und Speakon® Aus- gänge, Dual Rack-Design | 550.00 |



81-s/SXD3000




81-s/SXD5000



81-s/SXD7000



| Art.-Nr. | Watt | Grösse | Beschreibung | CHF |
|--------------|-------------------|--------|--|--------|
| 81-s/sxd7000 | 2x 1000 W / 4 Ohm | 19" | Erw. DSP-Steuerung, editierbare Presets, Front-Panel-LCD für DSP- Einstellungen, XLR und 1/4" Eingänge, Binding Post und Speakon® Aus- gänge, Dual Rack-Design | 700.00 |



Mobile & Audio Interface

Samson Processors

Samson S-Class 305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|------------------|--|--------|
| 85-s/spatch/plus | 19", 1/4" TRS-Anschlüsse, 48-Punkt-Patchbay | 189.00 |
| 85-s/scom+ | Compressor / Limiter, Expander / Gate, De-Esser mit Peak Limiter | 202.00 |
| 85-s/sphone | 4-Kanal, 4x 1/4" Stereo | 278.00 |



85-s/spatch/plus



85-s/scomplus



85-s/sphone

Samson PowerBrite 305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|---------------|--|--------|
| 85-s/ps10 | Samson Power Distributor PS10 | 111.00 |
| 85-s/pb10 | Powerbrite PB10PowerDistributor +Lite | 159.00 |
| 85-s/pb10/pro | Powerbrite PB10ProPowerDistributor +Lite+Display | 246.00 |



85-s/pb10



85-s/pb10pro

Samson S-Max 305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|---------------|--|--------|
| 85-s/mda1 | Mono, active, 0dB / -15dB Dämpfungsschalter, 1/4" Input und Thru, Metall | 49.00 |
| 85-s/mli1 | Mono, passive, Input: XLR-1 / 4" Combo, Output: XLR + 1/4" TRS, Frequenzgang: 10Hz-35kHz (± 0,2 dB typisch), bis zu 75 kHz (-1 dB), Metall | 53.00 |
| 85-s/md1 | Mono, passive, 1/4" Input und Thru, Frequenzgang 18Hz-40kHz, Metall | 62.00 |
| 85-s/md1/pro | Mono, passive, 3-Position 0 dB / -15dB / -30dB Dämpfungsschalter, 1/4" Input und Thru, Metall | 87.00 |
| 85-s/md2/pro | Stereo, passive, Dual Samson STLX, Dual 3-Position 0 dB / -10dB / -20dB Dämpfungsschalter, Metall | 125.00 |
| 85-s/mcd2/pro | Stereo, passive, Dual STLX, 0dB / -12dB Switch, Dual 1/4"/Cinch Inputs, Dual XLR-Out, Metall | 149.00 |



85-s/MDA1



85-s/MLI1



85-s/MD1



85-s/MD1 Pro



85-s/MD2 Pro



85-s/MCD2 Pro

Samson QH4 Headphone Amps 305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|----------|--|--------|
| 85-s/qh4 | 4-Kanal Stereo, 4 unabhängige 1/4" Stereo-Kopfhörer-Kanäle | 120.00 |



85-s/QH4

3.19



Samson

Samson Zubehör

305

| Art.-Nr. | Beschreibung | CHF |
|------------|---------------------------|-------|
| 88-s/ac500 | Samson AC500 15V Netzteil | 28.00 |



88-s/ac500